

中部引黄交口县域供水工程电气设备采购招标公告

(项目编号: SH141130202205110127)

招标项目所在地区: 山西省 吕梁市 交口县

1. 招标条件

中部引黄交口县域供水工程(项目编号: SH141130202205110127)已由吕发改核发(2018)52号批复,项目资金来源为企业自筹(含政府投资补助)及银行贷款,招标人为山西水务交口供水开发建设管理有限公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

项目规模:交口县位于山西省西部的吕梁山脉中段,地处吕梁市最南端。中部引黄交口县域供水工程位于山西省交口县东南部,中部引黄交口县域供水工程是山西大水网的配套工程,工程共设大麦郊和回龙2个取水口,内容包括2座泵站、2座调蓄水库、1条长3.9km的隧洞和62km的供水管线及其配套设施,总引水流量 $1.676\text{m}^3/\text{s}$,计划工期为24个月。

2.1 项目名称:中部引黄交口县域供水工程

2.2 招标内容与范围:

本次招标项目划分为1个标段:

合同名称:中部引黄交口县域供水工程电气设备采购标

合同编号:JKXYGSGC-JD-DQ-001(2021)

主要内容:大麦郊泵站、回龙泵站以及供水沿线电气设备。

13. 投标人资格要求

(1)具有独立法人资格的10kV开关柜设备制造厂商且年检合格。

(2)投标人须通过ISO9001质量管理体系认证,且认证证书应在有效期内。

(3)投标人所投标产品应具有国家高低压电器质量检测检验中心出具的高压开关型式试验证书。

(4)投标人近5年应至少有3个单项合同为20面及以上10kV开关柜设备的供货业绩,并已成功运行。

(5)投标人近三年财务状况良好,须提供近三年(2018-2020年度)的财务报表或第三方出具的审计报告;

(6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

(7)投标人信誉良好,投标人未被列入“信用中国→信用服务→失信被执

行人（中国执行信息公开网）”；未被列入“水利建设市场监管平台”首页“分类监管”黑名单；

（8）本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 获取时间：2022年5月12日16时30分至2022年6月8日10时00分

4.2 获取方法：未在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）（<http://ggzyjy zx.lvliang.gov.cn/>）注册的企业需要先注册，并在吕梁市公共资源交易中心办理企业、法定代表人及其委托人CA证书并免费下载招标文件。

5. 投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2022年6月8日10时00分

5.2 递交方法：投标人应在投标截止时间前，登录“全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）”在线提交加密后的电子投标文件。逾期提交或者未提交的投标文件，招标人不予受理。

5.3 递交地址：全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）
<http://ggzyjy zx.lvliang.gov.cn/>）。

6. 开标时间及地点

6.1 开标时间：2022年6月8日10时00分

6.2 开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）（<http://ggzyjy zx.lvliang.gov.cn/>）网上远程开标。

7. 其他公告内容

7.1 本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台/山西招投标网》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》上发布。

7.2 本项目支持远程开标，投标人可登录全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）→远程开标大厅，投标人进行签到、解密、确认报价。为贯彻疫情防控工作部署要求，投标人不得到开标现场。

8. 监督部门

本招标项目的监督部门为万家寨水务控股集团有限公司。

9. 联系方式

招标人：山西水务交口供水开发建设管理有限公司

地址：山西省吕梁市交口县迎宾街5号

联系人：雷明杰

电话：13613468369

招标代理机构：乾正（山西）项目管理有限公司

地址：山西转型综合改革示范区学府产业园科技街3号普天大厦17层1711室

联系人：宋牧雨

电话：17735277977

电子邮件：751415813@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张小东（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

