

汾阳市职教中心建设项目断桥铝合金门窗工程招标货物

澄清公告

招标编号： FH141182202208030122

招标项目所在地区： 山西省 吕梁市 汾阳市

1、内容：

我公司于2022年08月05日在《全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)》发布了汾阳市职教中心建设项目断桥铝合金门窗工程招标货物招标公告。现将原招标文件部分内容进行如下澄清。

原内容为：

二、规格、型号及工程量

序号	名称	技术要求	工程量
1	金属(塑钢)门 (外门及门联窗)	1、门、窗框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附近窗纱 2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框 3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm(空气)+6mm(透明)	2675.74m ²
2	金属(塑钢、断桥)窗(平开及上悬及凸窗)	1、门框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附近窗纱 2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框 3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm(空气)+6mm(透明)	9025.73m ²
3	金属(塑钢、断桥)窗(乙级防火窗)	1、门框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附近窗纱 2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框 3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm(空气)+6mm(透明) 4、专用框料、防火玻璃并达到乙级防火要求	183.03m ²

4	金属（塑钢、断桥）窗（消防救援窗）	<p>1、门框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附近窗纱</p> <p>2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框</p> <p>3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm（空气）+6mm(透明)</p> <p>4、专用易碎玻璃并在窗户明显处粘贴消防救援标志</p>	606.06m ²
---	-------------------	--	----------------------

澄清之后内容为：

二、规格、型号及工程量

序号	名称	技术要求	工程量
1	金属（塑钢）门（外门及门联窗）	<p>1、门、窗框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附纱窗</p> <p>2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框</p> <p>3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm（氩气）+6mm(透明)</p>	2675.74m ²
2	金属（塑钢、断桥）窗（平开及上悬及凸窗）	<p>1、门框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附纱窗</p> <p>2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框</p> <p>3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm（氩气）+6mm(透明)</p>	9025.73m ²
3	金属（塑钢、断桥）窗（乙级防火窗）	<p>1、门框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附纱窗</p> <p>2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框</p> <p>3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm（氩气）+6mm(透明)</p> <p>4、专用框料、防火玻璃并达到乙级防火要求</p>	183.03m ²
4	金属（塑钢、断桥）窗（消防救援窗）	<p>1、门框、立挺均安装1.5mm镀锌U型钢衬，可开启外窗均附纱窗</p> <p>2、外门窗采用60型多腔封闭断桥铝合金材框</p> <p>3、中空玻璃为：6mm(低透光)+LOW-E+12mm（氩</p>	606.06m ²

		气) +6mm(透明) 4、专用易碎玻璃并在窗户明显处粘贴消防救援标志	
--	--	--	--

二、监督部门

本招标项目监督部门为汾阳市住房和城乡建设管理局。

三、联系方式

招 标 人：山西六建集团有限公司

联系地址：山西省太原市万柏林区和平南路192号

联系人：王先生 孙先生

联系电话：13653661215 13333583587

招标代理机构：吕梁市志诚采购代理有限公司

联系地址：离石区滨河北东路高崖湾四巷7排2幢

联 系 人：侯先生

联系电话:0358-8223555

招标代理机构项目负责人： _____: 高艳飞 (签名)

招标代理机构： _____ (签章)

