

# 汾阳市城区污水湿地处理工程勘察、设计招标公告

(招标编号：ST141182202209190126)

招标项目所在地：山西省 吕梁市

## 一、招标条件

本招标项目汾阳市城区污水湿地处理工程，已由汾阳市行政审批服务管理局以汾审管投资发〔2022〕14号文件批复，招标人为汾阳市水务局，项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计进行国内公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

项目规模：湿地处理规模为3万吨/天。主要建设内容为潜流湿地区包括潜流湿地池体、进水渠、布水渠、收水渠、潜流湿地管理房、管理道路等；水质提升区包括生态水系及相应的景观设施等；出水调蓄区包括景观调蓄湖、水泵房以及相应的景观设施等。

招标内容与范围：本招标项目划分为2个标段，本次招标为其中的：

001 第1标段，标段（包）内容：本项目岩土工程勘察及后期服务。

002 第2标段，标段（包）内容：本项目的方案设计、初步设计、施工图设计及施工期间的技术服务。

项目总投资：7956.74万元。

资金来源：申请中央、省、市水污染防治专项资金及汾阳市财政配套资金。

建设地址：汾阳市东南部文湖景区，距离城区约2km。

服务期限：001 第1标段30天；002 第2标段60天。

## 三、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备以下要求：

001 第1标段：①建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质或工程勘察（岩土工程（勘察））丙级及以上资质；

②具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，且投标人拟派的项目负责人须具备注册土木工程师（岩土）执业资格。

002 第2标段：①建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或设计水利

行业乙级及以上资质；

②具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，且投标人拟派的项目负责人须具备水利类相关专业高级或以上职称。

3.2 投标人未被列入失信被执行人名单；

3.3 投标人未被列入中华人民共和国水利部“水利建设市场监管平台”网站列入不良行为名单；

3.4 工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单

3.5 投标人、法定代表人和拟派项目负责人近三年内无行贿犯罪记录；

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目提出投标申请，否则投标无效；

3.7 本次招标不接受联合体投标。

#### **四、招标文件的获取**

4.1 获取时间：2022年9月20日17时00分至2022年10月13日10时00分。

4.2 获取方法：在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）获取（未在全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）注册的企业需要先注册，并在吕梁市公共资源交易中心办理企业、法定代表人及其委托的项目负责人CA证书）并免费下载招标文件。

#### **5、投标文件的递交**

5.1 递交截止时间：2022年10月13日10时00分。

5.2 递交方法：投标人应在投标截至时间前，登录“全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）”在线提交加密后的电子投标文件。未提交的招标人不予受理。

5.3 递交地址：全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）。

#### **六、开标时间及地点**

6.1 开标时间：2022年10月13日10时00分；

6.2 开标方式：通过全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）网上开标。

## 七、其他公告内容

7.1 本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）》上发布。

7.2 本项目支持远程开标，投标人可登录全国公共资源交易平台（山西省吕梁市）→远程开标大厅，投标人进行解密、确认报价。为贯彻疫情防控工作部署要求，投标人不得到开标现场。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为汾阳市水务局。

## 九、联系方式

招 标 人：汾阳市水务局

单位地址：汾阳市永和西大街9号

联系人：赵先生

联系电话：0358-7341785

招标代理机构：山西重晟项目管理有限公司

联系地址：吕梁市离石区文丰路文丰苑3号楼14层

联 系 人：王先生

联系电话：0358-2810005

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

