

临县农村供水高质量发展工程项目材料（2026）货物二次招标

变更公告

（招标编号：SH141124202608100430）

致：各潜在投标人

一、内容：


我单位于 2026 年 9 月 3 日发布了临县农村供水高质量发展工程项目材料（2026）货物二次招标招标公告，现就该项目招标文件中的相关内容做出如下变更：

需变更内容为：

变更项一、关于暗标的说明

本项目投标文件格式中的技术部分的八、投标材料技术性能指标的详细描述、九、技术支持资料、十、相关服务计划 采用“暗标”方式评审，投标单位应按照下列要求进行编制，未按要求编制的，投标无效。

- 1、版面要求:M4 纸张大小:目录和内容不设整页空白页，格式和排版必须按照招标文件的要求。
- 2、2、目录:采用二级目录使用宋体四号、左对齐、首行缩进 2 字符、1.5 倍行距:仅通过编码区分层级:目录前导符详见下图。



颜色要求:所有文字、图表均为黑色。

- 3、字体要求:所用英文、数字、文字均采用“宋体”四号字;图、表内的字体及字号不作要求全部使用中文标点符号所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记。
- 4、排版要求:页边距要求上边距2.5 厘米，其余均为2 厘米:行间距为1.5 倍行距:文字内容(含正文标题)统一设为左对齐首行缩进2 字符，不得有空格段落前后不设置空行不得设置页眉、页脚页码自正文起始页起编，页码在页面底端居中，格式为 2, 3,.....
- 5、图表要求:图表部分格式不限。
- 6、其他:除满足上述各项要求外，暗标内容中均不得出现投标人名称、标识文字和其他可识别投标人的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出投标人的任何标记。

7、未按“暗标”要求编制的，其投标将被否决。

8、投标单位在技术参数响应时，如涉及到技术参数中必须体现单位名称或单位标识的，应采用代替。

变更项二、第三标段的“DIN15 铜芯机械水表(含管箍等配件)”。

现变更为：

变更项一：

本项目投标文件格式中的技术部分的“八、投标材料技术性能指标的详细描述、九、技术支持资料、十、相关服务计划”采用“暗标”方式评审，投标单位应按照下列要求进行编制，未按下列要求编制的，投标无效。

1、身份隐匿

“八、投标材料技术性能指标的详细描述、九、技术支持资料、十、相关服务计划”三部分中严禁出现任何可识别投标人(供应商)的显性或隐性信息，包括：企业名称、LOGO、法人/授权人姓名、地址、联系方式、项目业绩全称、特有工法、专利品牌、水印、底纹、特殊符号、文档属性残留信息等。

2、版式格式

(1) 纸张：A4、纵向、白底黑字，禁止任何彩色内容。

(2) 页边距：上 2.5cm、下 2.5cm、左 3.0cm、右 2.5cm。

(3) 字体段落：正文宋体四号，1.5 倍行距，左对齐，首行缩进 2 字符。

(4) 禁止设置：页码、页眉、页脚、目录、加粗、斜体、下划线、艺术字、项目符号。

(5) 标题编码要求：一级标题编码：一、二、三、四……；二级标题编码：

1、2、3、4……；三级标题（6）编码：1.1、1.2、1.3、1.4. …… 以此类推。

3、图表要求

(1) 图、表采用黑白线条，无阴影、无渐变、无彩色标注。

(2) 图、表内字体同正文，居中对齐，不得隐含单位、人员、地域等信息。

4、封面与封底

(1) 封面仅标注：项目名称、标段/包件名称、技术标(暗标)。

(2) 封底：完全空白，无文字、无图案、无线条。

5、投标单位在技术参数响应时，如涉及到技术参数中必须体现单位名称或单位标识的，应采用**代替

变更项二：第三标段的“DIN15 铜芯机械水表（含管箍等配件）”变更为“第三标段的“DIN15 机械水表（含管箍等配件）”。

二、监督部门

本招标项目监督部门：吕梁市水利局

联系电话：0358-8280419

电子邮箱：llslhdz@163.com

三、联系方式

招标人：临县水利局

地 址：临县工农街 120 号

联系人：李先生

电 话：0358-2305066

招标代理机构：山西中诚华建工程咨询有限公司

地 址：山西省太原市万柏林区重机玉河街 31 号院 2 号楼 4 单元 801

联 系 人：张先生

联系方式：13403513184

招标代理机构项目负责人： 张希平 （签名）

招标代理机构： 山西中诚华建工程咨询有限公司 （签章）

